

Genau mein Maß.

- > Fenster
- > Schiebetüren
- > Sonderkonstruktionen
- > Sicherheit
- > Montage

100
Jahre



Foto: Rehau

Aus Tradition modern.



Individuell und persönlich:

die Fenster von Hasslinger. Wir bieten ein Rundum-Service für Ihre Fenster nach Maß. Von der kompetenten Beratung über die Planung, Angebotserstellung und Produktion bis zur fachgerechten Montage.

Neubau, Renovierung oder Sanierung

– die Auswahl der geeigneten Fenster spielt bereits bei der Planung eine wichtige Rolle. Bei der Wahl der Fenster-Elemente stehen optische, technische und/oder funktionelle Aspekte im Vordergrund.

Das richtige Fenster für Sie.

In unseren Produkten steckt modernstes Know-how, das Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit und Behaglichkeit garantiert.

Beratung

Planung

Produktion

Montage

06 Holz-Alu Fenster

09 Holz Fenster

12 Kasten Fenster

14 Verbund Fenster

16 Kunststoff Fenster

17 Kunststoff-Alu Fenster

18 Schiebetüren

20 Wärmedämmung & Schallschutz

21 Innovativer Einbruchschutz

22 Montage & Service

23 Zubehör



Der Meisterbrief
des Firmengründers Josef Haßlinger
mit Gründungsdatum 1923.

Tischlerei Hasslinger. Aus Tradition modern. Seit 100 Jahren.

Handwerkliche Reife und modernste Technik, Präzision und Verlässlichkeit. Dafür steht unser Familienbetrieb seit 100 Jahren.

Als renommierter Fenster- und Türen-Erzeuger, der heute in vierter Generation geführt wird, verfügen wir über **hochwertige Produktionsstandorte und eine Verkaufsniederlassung in Wiener Neustadt.**

Unsere Entwicklungsabteilung ermöglicht die Umsetzung innovativer Fenster- und Türen-Systeme. Unser Qualitätsmanagement gewährleistet die laufende Optimierung unserer Produkte. Und unsere mehr als 100 Mitarbeiter arbeiten mit Engagement und Know-how an Lösungen, die exakt auf die Wünsche unserer Kunden abgestimmt sind.

Bei uns erhalten Sie Qualität aus Meisterhand – mit allen Vorteilen einer modernen Serienproduktion. Kompetente Beratung, maßgeschneiderte Planung, fachmännische Produktion und Montage.

Alles aus einer Hand.

100
Jahre

Innovation, Technik,
Präzision & Verlässlichkeit.



Schauraum, Gymelsdorfer Gasse 13 – 15



Produktion • Holz & Holz-Alu



Produktion • Kunststoff & Kunststoff-Alu

Tischlerei Hasslinger. Genau mein Maß.



> Qualität nach Maß.

Fenster aus Holz-, Holz-Alu, Kunststoff oder Kunststoff-Alu.
Türen aus Holz, Metall oder Glas.

> Individualität nach Maß.

Sonderkonstruktionen: Parallelschiebekipptüren,
Hebeschiebetüren, Falлтüren und Sonderformen.

> Behaglichkeit nach Maß.

Schall- und Wärmedämmung.
Insekten- und Sonnenschutz, Markisen.

> Sicherheit nach Maß.

Innovativer Einbruchschutz durch
mehrere Sicherheitsstufen und spezielle Gläser.

> Komplett nach Maß.

Planung, Beratung, Produktion, Einbau und Wartung.



Die Außenseite des Holz-Alufensters ist durch beschichtetes oder eloxiertes Aluminium witterungsbeständig. Zwei Stockdichtungen und eine Überschlags-Flügeldichtung sowie das Wärmeschutz-Isolierglas garantieren eine hohe Schall- und Wärmedämmung.

Die Kenngröße für die Dämmeigenschaften eines Fensters ist der U-Wert. Je kleiner der U-Wert, desto besser ist die Dämmeigenschaft des Fensters.

Die Mindestanforderung für Fenster liegt bei einem U-Wert von 1,5. Fenster von Hasslinger werden bereits serienmäßig mit einem idealen Dämmwert von 0,9 gefertigt.



Hasslinger Holz-Alu-Fenster. Robuste Schönheit.

Die perfekte Verbindung von Robustheit und Natur.

Das Holz-Alu-Fenster vereint die besten Eigenschaften zweier unterschiedlicher Werkstoffe. Innen sorgt die natürliche Schönheit von Holz für Wärme, Exklusivität und Behaglichkeit. Außen schützt widerstandsfähiges und wartungsfreies Aluminium vor Wind und Wetter.

Die Holz-Alu-Fenster von Hasslinger passen sich Ihren optischen und funktionellen Anforderungen perfekt an. Besonders langlebig und ökologisch – denn auch Aluminium ist wiederverwertbar.



Holz-Alu-Fenster – FLATLINE Flächenbündiges Design.

Das ist schöner Wohnen: **Mit unserem Holz-Alu-Fenster FLATLINE holen Sie sich ein Stück Architekten-Design ins Haus.** Wie bei allen Hasslinger Holz-Alu-Fenstern sind die Ecken perfekt verschweißt* – Fugen bleiben damit unsichtbar, die Fenster überzeugen dank perfekter Eleganz. Fensterflügel und Fensterstock schließen an der Außenseite optisch geradlinig und flächenbündig ab. Und das Fenster-System ist bereits standardmäßig mit einer 3-Scheiben-Verglasung ausgestattet.

Holz-Alu-Fenster FLATLINE

Einbautiefe 84 oder 94 mm
Stockdicke 70 oder 80 mm · **U_f bis 0,93**

Fensterflügel & Fensterstock schließen an der Außenseite optisch bündig ab.

Fensterwerte lt. EN-Norm ISO 10077-1
Standardwert U_w = 0,87 bei U_g 0,7
Bestwert U_w = 0,74 bei U_g 0,5

* Gilt nur wenn explizit im Angebot vermerkt, sonst gesickte Ausführung.



Das Plus von Hasslinger:
Die **nahtlos verschweißte Alu-Schale***



Die Außenseite des Holz-Alufensters ist durch beschichtetes oder eloxiertes Aluminium witterungsbeständig. Zwei Stockdichtungen und eine Überslags-Flügeldichtung sowie das Wärmeschutz-Isolierglas garantieren eine hohe Schall- und Wärmedämmung.

Softline-Regenschutzschienen sorgen für die optimale Entwässerung, das Softline-Abdeckprofil auf den unteren Flügelteilen minimiert den Pflegeaufwand. Eine hohe Stockstärke von 80 bzw. 92 mm, gerundete Kanten zur besseren Lackhaftung und umweltfreundliche Farben machen unser Holzfenster zu einem modernen Wohlfühl-Fenster.



Holz-Alu-Fenster – STAR Zeitlos modern.

Das Hasslinger Holz-Alu-Fenster STAR überzeugt durch sein schlankes, gradliniges Design. Wie alle Holz-Alu-Systeme im Hause Hasslinger hat auch unser STAR standardmäßig nahtlos verschweißte* Ecken. Der intelligente Aufbau erreicht mit drei Dichtungsebenen und einer Wärmeschutzverglasung von $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ einen absoluten Top-Wert von $U_w=0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$. Mit diesem Fenster holen Sie sich höchste Funktionalität und pure Eleganz.

Holz-Fenster – PURE Behagliche Schönheit.

Wohlig warm und natürlich schön.

Holz gehört zu den ältesten Werkstoffen der Welt und ist wegen seiner natürlichen und wärmeisolierenden Eigenschaften das traditionellste Fenster-Material. Auch bei geringen Temperaturen fühlt sich eine Holzoberfläche nie kalt an. Hasslinger Holzfenster garantieren zu allen Jahreszeiten ein behagliches Raumklima und schirmen Lärm- und Umweltbelastungen ab. Ein weiterer Vorteil: Die Möglichkeiten in der Bearbeitung und Gestaltung sind nahezu unerschöpflich. Holzfenster von Hasslinger werden aus hochwertigem, schichtverleimtem Holz hergestellt.



Das Plus von Hasslinger:
Die **nahtlos verschweißte Alu-Schale***

Die flexible Lösung. Holz-Alu-Fenster STAR

Einbautiefe 84 oder 94 mm
Stockdicke 70 oder 80 mm · **U_f bis 0,93**

Höchste Flexibilität bei der optischen Gestaltung.

Fensterwerte lt. EN-Norm ISO 10077-1
Standardwert $U_w = 1,15$ bei $U_g 1,1$
Bestwert $U_w = 0,72$ bei $U_g 0,5$

Holzarten



Natur pur. Holz-Fenster PURE

Stockstärke 80 · **U_f 1,1**

Natürliches Design und Softline-Kanten vermitteln Wärme und Behaglichkeit.

Fensterwerte lt. EN-Norm ISO 10077-1
Standardwert $U_w = 1,18$ bei $U_g 1,1$
Bestwert $U_w = 0,74$ bei $U_g 0,5$



Flügelabdeckung und Wetterschenkel aus Aluminium.

Schützen die exponierten Holzoberflächen vor Sonneneinstrahlung und Nässe.

* Gilt nur wenn explizit im Angebot vermerkt, sonst gesickte Ausführung.



Hasslinger ist spezialisiert auf die Produktion von Rundbogen- und Schrägelementen, Kasten-, Verbund- und Brandschutzfenster.

Hasslinger Kastenfenster

Unsere Kastenfenster erhalten stilgerecht den einzigartigen Charme einer sensiblen Fensterarchitektur in Verbindung mit höchstem Wärme- und Schallschutz.



Sonderkonstruktionen. Die Vielfalt macht den Unterschied.

Als innovative Fenster- & Türenmanufaktur fertigen wir, immer auf dem neuesten Stand der Technik, speziell für unsere Kunden abgestimmte Sonderkonstruktionen. Unter anderem sind wir spezialisiert auf die Produktion von Rundbogen- und Schrägelementen, Kasten-, Verbund- und Brandschutzfenster.

Hasslinger Kasten-Fenster. Denkmalschutz & Schallschutz.

Ob zur Erhaltung des historischen Erscheinungsbildes oder für den modernen Neubau – das Kastenfenster verbindet traditionelle Handwerkskunst mit neuester Fenstertechnik.

Durch den Einsatz von Isoliergläsern, dauerelastischen Flügeldichtungen und mehrfachverriegelnden Fensterbeschlägen besitzt der Innenflügel die Eigenschaften eines modernen Holzfensters. Durch den zusätzlichen Außenflügel des Kastenfensters bleiben die altbewährten Vorteile, wie erhöhter Schall- und Wärmeschutz, erhalten.



Rundbogen- und Schrägelemente

Hasslinger ist spezialisiert auf die Produktion von Rundbogen- und Schrägelementen, Kasten-, Verbund- und Brandschutzfenster.





Einzigartiges Erscheinungsbild

Ob zur Erhaltung des historischen Erscheinungsbildes oder für den modernen Neubau – Hasslinger Kastenfenster verbinden traditionelle Handwerkskunst mit neuester Fenstertechnik.



Einfache Bedienbarkeit

Die Bedienung der Jalousie kann wahlweise per Hand oder mittels Elektromotor erfolgen.



Kasten-Fenster – VIENNA Ästhetisch und Elegant.

Durch die zusätzlichen Gestaltungsmöglichkeiten, kann dem Kastenfenster eine historische oder moderne Note gegeben werden.

Auf Wunsch werden Wiener Sprossen, ein Zierfries, Kapitelle und Zierfräsungen hergestellt. Je nach Geschmack kann zwischen klassischen und modernen altwiener Messingbeschlägen bis zu Griffen aus Edelstahl gewählt werden. Kastenfenster als Rahmenpfostenfenster, Außen- und Innenflügel öffnen nach innen.



Kastenfenster als Rahmenpfostenfenster.

Gesamtstockdicke variabel

Beständig schön

Fensterwerte lt. EN-Norm ISO 1007-1
Standardglas innen mit U_g 1,1 und
Einfachverglasung außen



Hasslinger Verbund-Fenster. Sonnenschutz & Schallschutz.

Unser modernes Verbundfenster besteht aus einem Holzflügel mit hochwertiger Isolierverglasung und einer äußeren Aluschale mit integrierter Verbundglasscheibe.

Das Verbundfenster ermöglicht es, eine Jalousie zwischen das Isolierglas und den Außenrahmen aus Aluminium, der mit einem Verbundglas ausgestattet ist, einzufügen. Dadurch erhält man ein komplettes Fenster mit integriertem Beschattungselement bei hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis.

Wie beim klassischen Verbundfenster, können die beiden Flügelteile zu Reinigungszwecken aufgeklappt werden. Durch die zusätzliche Luftschicht zwischen den Glasebenen erhöhen sich der Wärmeschutz und besonders auch der Schallschutz.





Verbundfenster, moderner denn je

Mit Isoliergläsern ist das klassische Verbundfenster moderner denn je. Bei Verbundfenstern ist die Zwischenjalousie vor Wind und Regen geschützt.

Kunststoff-Fenster von Hasslinger besitzen eine High Definition Finishing-Oberfläche (HDF): hochwertig, edel, hochgradig glatt und daher sehr pflegeleicht.



Holz-Alu-Verbund-Fenster – SUNPROTECT Modern und flächenbündig.

Mit dem Holz-Alu-Verbundfenster SUNPROTECT holen Sie sich ein wahres Multitalent ins Haus. Innenjalousien oder Plissees können im Scheibenzwischenraum integriert werden und sind auf Wunsch elektrisch bedienbar. Durch die baufornbedingte Luftschicht zwischen den Glasebenen verbessert sich zusätzlich der Schall- und Wärmeschutz.



SUNPROTECT
mit Innenjalousie oder Plissee
im Scheibenzwischenraum

Ansprechendes Design, perfekter Schutz.
Holz-Alu-Verbund-Fenster SUNPROTECT

Einbautiefe 95mm
Stockstärke 80mm · **U_f 1,1**

Integrierbarer Sonnenschutz
hoher Schallschutz

Fensterwerte lt. EN-Norm ISO 10077-1
Standardwert $U_w = 1,2$ bei $U_g 1,1$
Bestwert $U_w = 0,9$ bei $U_g 0,6$

Unsere Kunststoff-Fenster. Moderne Eleganz.

Kunststoff-Fenster aus PVC und Kunststoff-Alu-Fenster aus PVC und Aluminium zeichnen sich durch eine besonders hohe Lebensdauer aus. Ein weiterer Vorteil liegt in der einfachen Pflege und Instandhaltung. Unsere Kunststoff- & Kunststoff-Alu-Fenster werden aus hochwertigen 6-, bzw. 7-Kammernprofilen hergestellt. Sie entsprechen den modernen Energie- und Umweltstandards und garantieren eine hohe Schall- und Wärmedämmung.

Unsere Kunststoff-Fenster Effizient MD und unsere Kunststoff-Alu-Fenster Exklusiv erzielen dank ihrer 3 Dichtungsebenen Bestwerte in puncto Komfortabilität und Dämmeigenschaften.





Effizient MD – Fenster zum Wohlfühlen

- Geeignet für Niedrigenergiehäuser
- Einfache Pflege und langfristiger Werterhalt
- Für einbruchshemmende Beschläge und Sicherheitsgläser geeignet
- Hervorragende Wärmedämmeigenschaften
- Optimaler Schallschutz durch innovative Dichtungen
- Individuelles Design dank einer großen Auswahl an Beschichtungen
- Nachhaltig durch 100 Prozent Wiederverwertbarkeit

EXKLUSIV – die innovative Symbiose aus 2 Werkstoffen

- Geradliniges Design für moderne Architektur
- Große Fensterflächen durch hohe Stabilität möglich
- Witterungsbeständig und pflegeleicht
- Hervorragende Wärmedämmeigenschaften
- Premium Schallschutz
- Sicherheit bis Widerstandsklasse RC 2
- Individuelles Design dank einer großen Auswahl an Beschichtungen



Kunststoff-Fenster – EFFIZIENT Fenster zum Wohlfühlen.

Unser Kunststoff-Fenster Effizient bietet ein ausgewogenes Maß an Wärmedämmung, Technik, Funktion, Design und Wirtschaftlichkeit. Dank der Stockstärke von 76mm ist Effizient ideal für den Einsatz einer Dreifach-Wärme-Verglasung geeignet. Die schlanke Profilaussicht ermöglicht große Glasflächen in Verbindung mit moderner Optik.

Darüber hinaus überzeugt Effizient mit der bewährten HDF-Oberfläche, die den Pflegeaufwand auf ein Minimum reduziert.

EFFIZIENT Design
mit farbiger Alu-Vorsatzschale


EFFIZIENT

Kunststoff-Fenster EFFIZIENT MD Pflegeleicht & langlebig.

Stockstärke Effizient 76mm · U_f 1,0
Stockstärke Effizient Design 81,5mm · U_f 1,1

geringer Pflegeaufwand durch
HDF-Oberfläche

Fensterwerte lt. EN-Norm ISO 10077-1
Standardwert $U_w = 1,14$ bei $U_g 1,1$
Bestwert $U_w = 0,75$ bei $U_g 0,5$



Kunststoff-Alu-Fenster – EXKLUSIV Die moderne Werkstoff-Symbiose.

Unser Kunststoff-Alu-Fenster Exklusiv vereint geradliniges Design und höchste Stabilität.

Die innovative Symbiose von Kunststoff und Aluminium kombiniert elegantes Design mit konstruktiven Vorteilen und einem mehr an individuellen Möglichkeiten. Durch die hohe Stabilität des Aluminiums können großflächige Fensterflächen für moderne geradlinige Architektur realisiert werden.

Genießen Sie nicht nur den modernen Look, sondern auch die hervorragenden Wärmedämmeigenschaften und den leichten Pflegeaufwand unseres Kunststoff-Alu-Fensters Exklusiv.

EXKLUSIV Slim
flächenbündiger Fensterflügel


EXKLUSIV Solid

Kunststoff-Alu-Fenster – EXKLUSIV Für moderne geradlinige Architektur.

Einbautiefe – Slim 85,5mm | Solid 85,5mm
 U_f bis 1,1 (mit Dämmung)

geringer Pflegeaufwand durch
HDF-Oberfläche

Fensterwerte lt. EN-Norm ISO 10077-1
Standardwert $U_w = 0,92$ bei $U_g 0,6$
Bestwert $U_w = 0,79$ bei $U_g 0,5$





Großflächenelemente fluten den Raum mit Licht

Regen und Wind können den mehrscheibenverglasten Elementen nichts anhaben. Im Sommer wird die Front dann einfach beiseitegeschoben – egal ob 150, 300 oder 400 kg schwer.

Sicher, komfortabel und vor allem bedienfreundlich – gleichsam federleicht. Das Hebe-Schiebe-System von Hasslinger.

Automatische Öffnungs- und Schließfunktion wird zentral über den Hebel gesteuert:

Durch das Drehen des Griffes wird die Tür automatisch und mit geringem Kraftaufwand geöffnet und geschlossen.

Ausspersicherung: Optional kann eine Fehlbediensperre integriert werden.



Hebe-Schiebetüren. Moderne Langlebigkeit.

Ausführungsvarianten

- _____
- HOLZ**
- _____
- HOLZ-ALUMINIUM**
- _____
- KUNSTSTOFF**
- _____
- KUNSTSTOFF-ALUMINIUM**

Transparentes Raumgefühl durch große Glasflächen, kaum Stolperfallen durch barrierefreie Bodenschwellen, leichte Bedienung trotz maximaler Flügelflächen - Das sind die Hebe-Schiebe-Türen von Hasslinger. Erhältlich sind sie in Holz, Holz-Alu, Kunststoff und Kunststoff-Alu. In Verbindung mit unseren Sonnen- und Insektenschutzsystemen haben wir die perfekte Lösung für Ihr Bauvorhaben. Grundsätzliche Vorteile des Hebe-Schiebe-Beschlags: Individuelle Schienensysteme, Bodenschwelle thermisch getrennt, hervorragende Dichtheit, Rollstuhlgerichte Lösung.

Parallel-Schiebe-Kipptüren. Solide Qualität.


Ausführungsvarianten

- _____
- HOLZ**
- _____
- HOLZ-ALUMINIUM**
- _____
- KUNSTSTOFF**
- _____
- KUNSTSTOFF-ALUMINIUM**

Eine multifunktionale und gleichzeitig platzsparende Variante unserer Schiebeelemente ist die Parallel-Schiebe-Kipp-Tür. Im geöffneten Zustand ragt der Flügel nicht in den Raum hinein. Die beweglichen Flügel lassen sich kippen und leicht zur Seite schieben. Hasslinger Parallel-Schiebe-Kipp-Türen sind in Holz, Holz-Alu, Kunststoff und Kunststoff-Alu erhältlich und eignen sich ideal als Terrassen- und Balkontüren.

Erhöhte Sicherheit standardmäßig inklusive: der i.S.-Sicherheits-Rollzapfen wirkt einbruchhemmend.

Beliebte Öffnungsschemen



Hebe-Schiebetüren

Transparentes Raumgefühl durch große Glasflächen, leichte Bedienung trotz maximaler Flügelflächen. Erhältlich in Holz, Holz-Alu, Kunststoff und Kunststoff-Alu.



Fotos: Siegenia Gruppe



Parallel-Schiebe-Kipp-Türen

fertigen wir für Sie in Holz, Holz-Alu, Kunststoff oder Kunststoff-Alu an. Die beweglichen Flügel lassen sich kippen und leicht zur Seite schieben. Platzsparend, weil im geöffneten Zustand kein Flügel in den Raum hinein ragt.





In der Ruhe liegt die Kraft. Wo die Ruhe fehlt, geht Lebensqualität verloren. Deshalb sollten Sie schon bei der Planung auf die richtige Verglasung, hochqualitatives Rahmenmaterial und optimale Dichtheit achten.

Aktuelle Förder-Modelle:

Unter bestimmten Voraussetzungen werden Wärmedämm- und Schallschutzfenster gefördert. Die Berater von Hasslinger informieren Sie gerne.



Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen werden von der öffentlichen Hand unter bestimmten Voraussetzungen unterstützt. Die Berater von Hasslinger informieren Sie gerne über aktuelle Fördermöglichkeiten für Ihre Sicherheitssysteme.


Wärmedämmung & Schallschutz. Behaglichkeit für die ganze Familie.

Effizienter Schutz vor Kälte zeichnet sich beim Fenster durch zwei Faktoren aus: Möglichst wenig Wärme-Energie, die durch das Fenster verloren geht. Möglichst viel Wärme-Energie, die durch das Fenster gewonnen wird. Bei einem Haus können bis zu 25% der Energie durch die Fenster verloren gehen. Die Wärmedämmung ist daher besonders wichtig. Die Schalldämmung eines Fensters wird in Dezibel (dB) gemessen. Je höher der dB-Wert, desto besser ist die Dämmeigenschaft des Fensters. Der durchschnittliche dB-Wert eines Fensters sollte bei 35 liegen. Durch spezielle Verglasung und Verarbeitung kann dieser Wert auf bis zu 45 dB verbessert werden.



Wärmedämmung durch zweifache Verglasung

Verschiedene Beschichtungen und Gasfüllungen mit Argon oder Krypton machen Werte bis zu $U_g = 1,0$ möglich. Standard-2-fach Gläser haben heute einen Wert von $U_g = 1,1$. In Verbindung mit speziellen Abstandhaltern können noch bessere U_w -Werte erzielt werden.



Wärmedämmung durch dreifache Verglasung

Dreifach-Verglasungen bestehen aus 3 Glasscheiben, erreichen standardmäßig einen Wärmedämmwert von $U_g = 0,7$ und sind ebenfalls gasgefüllt. Auf Grund der 3-Scheiben-Konstruktion sind bessere Dämmwerte bis zu $U_g = 0,5$ erreichbar.



Schallschutz durch variable Glasstärken

Unterschiedliche Stärken der einzelnen Glasscheiben im 2- oder 3-fach Isolierglas brechen die Schallwellen wesentlich besser als gleich dicke Gläser und erreichen somit höhere Schalldämmwerte.

Sicherheit nach Maß. Einbruchschutz.

In nur zehn Sekunden kann ein Einbrecher einen herkömmlichen Fensterflügel aushebeln. Darum ist bei Fenstern von Hasslinger die Sicherheit schon serienmäßig eingebaut. Für höchste Ansprüche bieten wir Ihnen Ausführungen in den verschiedenen Widerstandsklassen. Zusätzliche Sicherungssysteme schaffen die optimalen Voraussetzungen, damit Sie ruhig schlafen können. Die Spezialisten von Hasslinger entwickeln für Sie ein individuelles Lösungs- und Sicherheitskonzept.

- > **Basisausstattung**
Alle unsere Fenster sind mit HOPPE Secustik®-Fenstergriffen ausgestattet. Sie haben einen patentierten mechanischen Sperr-Mechanismus als integrierte Basissicherheit. Zur einbruchhemmenden Grundausstattung gehören auch die System-Beschläge von MACO mit Pilzzapfenverriegelung.
- > **Sicherheitsstufen**
RC1N: Speziell geprüfte Beschlagteile, sperrbare Oliven. Grundschatz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt wie Gegentreten oder Gegenspringen.
RC2: Zusätzlich einbruchhemmende Gläser, die im Flügel verklebt oder verschraubt werden. Schutz vor Gelegenheitsstätern mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher oder Zange.
- > **Sicherheitssysteme**
Alarmintegration durch den Einbau von Reedkontakten, die an die Alarmanlage angeschlossen werden.
SecuSignal® ist ein innovatives Verschlussüberwachungssystem, mit dem Sie auf einen Blick überprüfen können, ob alle Fenster und Türen in Ihrem Haus geschlossen sind.





Qualität nach Maß. Montage & Service.

Bei Hasslinger bekommen Sie alles aus einer Hand. Wir planen und beraten. Wir produzieren und montieren Fenster und Türen auf dem modernsten Stand der Technik. Wir setzen ausschließlich Experten und geschulte Monteure ein. Wir liefern zum vereinbarten Wunschtermin. Wir arbeiten schonend und sauber. Wir demontieren und entsorgen auf Wunsch auch Ihre alten Fenster. Und wir unterstützen Sie bei der Einreichung und Vermittlung von Förderungen.

Sie können sicher sein: Höchste Qualität ist bei Hasslinger Standard.



Das kennt jeder, egal ob von zu Hause oder aus dem Büro: Draußen 30 Grad und Sonnenschein – das heißt Fenster verdunkeln, Licht ein, Klimaanlage an. Und so verbringen viele Menschen den ganzen Tag mit künstlichem Licht, laufender Klimaanlage und ohne Sicht nach draußen. Das ist nicht gesund, nicht besonders angenehm und kostet zudem jede Menge Geld. Wir haben die Lösung: den Tageslicht-Raffstore RETROLux.

Sonnenschutz. Lebensqualität das ganze Jahr.

- > **Raffstore** (= außen liegende Jalousien) sind das Multitalent unter den Sonnenschutzsystemen. Sie lassen die Sonne in der heißen Jahreszeit erst gar nicht bis an die Fensterscheiben heran und sorgen trotzdem für genügend Tageslicht in den Räumen. Mit ihren leichten, breiten Lamellen aus lackiertem Aluminium sind unsere Raffstore flexibel einstellbar und ermöglichen unterschiedliche Beschattungsgrade bei optimaler Durchsicht und gleichzeitigem Schutz gegen ungewünschte Einblicke.
- > **Rollläden** Unsere Rollläden verhindern im Sommer eine Überhitzung der Innenräume und sperren im Winter einen beachtlichen Teil der Kälte aus. Die stabilen Systeme bilden zudem eine wirkungsvolle Barriere gegen Einbrecher. Die Rollläden sind in zahlreichen RAL-Farben erhältlich und bieten damit viel Spielraum bei der Fassadengestaltung.
- > **Fensterläden** Unsere Fensterläden aus robustem Aluminium eignen sich optimal für traditionelle Gebäude, denn sie verbergen ihre zeitgemäßen Features in einer konservativen Hülle – so wird das Landhaus optisch nicht zum High-Tech-Domizil. Mussten Fensterläden – in vielen Gebieten auch bekannt als Klappläden – früher in erster Linie vor Angriffen schützen, so vereinen sie heute ihre Sicherheitsfunktionen mit Wärme- und Schalldämmung, individuellen Designmöglichkeiten und flexiblem Sonnenschutz.





Alle Insektenschutzvarianten lassen sich bequem in den Sonnenschutz integrieren.

Insektenschutz. Die Mücken- und Pollenbarriere.


> **Insektenschutz** Hell erleuchtete Räume und offene Fenster – die perfekte Einladung für ungebetene Gäste aus dem Insektenreich. Um sich vor den kleinen Quälgeistern zu schützen, greifen viele Menschen zu Chemie. Doch Mückensprays oder Gelsenstecker können die Gesundheit belasten. Insektenschutzgitter – vielen auch als Fliegengitter bekannt, sind eine schadstofffreie, wirkungsvolle und dauerhafte Alternative. Unsere Insektenschutzgitter sind aus feinem und sehr reißfestem Fiberglas- oder V2A-Stahlgewebe gefertigt. Für Pollenallergiker bieten wir zudem das Spezialgewebe 4PLUS, das den Insektenschutz zum wirkungsvollen Pollenschutz macht. Für Haustierbesitzer empfiehlt sich unser Petsreen Gewebe.



Sobald im Frühjahr die ersten **Pollen** zum Flug ansetzen, heißt es für viele Allergiker: Fenster zu, Lüften verboten! Das ultrafeine, spezialbeschichtete **4PLUS-Gewebe** schafft Abhilfe und macht das Insektenschutzgitter zur wirkungsvollen Pollenbarriere – und das bei höherer Licht- und Luftdurchlässigkeit als herkömmliche Gewebe.




Struktur nach Maß. Fensterbänke und Glasarten.



Fensterbänke

Fenster von Hasslinger kommen komplett. Mit der für Sie passenden Fensterbank aus Gussmarmor.



Glasarten

Wir sorgen für den optimalen Durchblick. Kombinieren Sie Ihre Türen und Fenster mit dem Glas, das passt.

Griffe nach Maß. Es liegt in Ihrer Hand.

Sie geben Fenstern die besondere Note und hohe Funktionalität. Und bei Hasslinger haben Sie die Wahl: Oliven aus Messing oder Kunststoff, schlichte Eleganz oder höchste Funktionalität und Sicherheit dank verschleißbarer Griffe.



Oliven in:
 Chrom glänzend
 Chrom satiniert
 Messing poliert
 Edelstahl
 Kunststoff
 Alu
 Weiß



Unsere Fenstersysteme im Vergleich.

U_w - Berechnungen mit THERMO-Abstandhalter lt. DIN EN ISO 10077-1 und Schallschutz R_w Angaben für das Prüf-Normfenster

		Holz		Holz-Alu			
Fenstersystem		PURE	FLATLINE	STAR	SUNPROTECT		
Einbautiefe		80mm	84mm oder 94mm	84mm oder 94mm	95mm		
Dichtungen		2	3	3	3		
Stockdicke		80mm	70mm	80mm	80mm		
U-Wert Rahmen		U _f = 1,1	U _f = 1,0	U _f = 1,0	U _f = 0,93	U _f = 1,1	
2-fach 	U _g = Wert						
	1,1	U _w = 1,18		U _w = 1,15	U _w = 1,12	U _w = 1,2	
	1,0	U _w = 1,11		U _w = 1,08	U _w = 1,06	U _w = 1,1	
Schallschutz R _w [dB] *		bis 43		bis 44		bis 51	
3-fach 	U _g = Wert						
	0,7	U _w = 0,91	U _w = 0,87	U _w = 0,85	U _w = 0,87	U _w = 0,85	U _w = 0,9
	0,6	U _w = 0,84	U _w = 0,81	U _w = 0,78	U _w = 0,81	U _w = 0,78	U _w = 0,9
Schallschutz R _w [dB] *		bis 43	bis 39	bis 48	bis 39	bis 48	

		Kunststoff		Kunststoff-Alu			
Fenstersystem		EFFIZIENT MD	EFFIZIENT Design	EXKLUSIV Solid	EXKLUSIV Slim		
Einbautiefe		76mm	81,5mm	85,5mm	85,5mm		
Dichtungen		3	3	3	3		
Stockdicke		76mm	81,5mm	85,5mm	85,5mm		
U-Wert Rahmen		U _f = 1,0	U _f = 1,1	U _f = 1,3	U _f = 1,1**	U _f = 1,3	U _f = 1,1**
2-fach 	U _g = Wert						
	1,1	U _w = 1,14	U _w = 1,17				
	1,0	U _w = 1,07	U _w = 1,11				
Schallschutz R _w [dB] *							
3-fach 	U _g = Wert						
	0,7	U _w = 0,87	U _w = 0,90	U _w = 0,99	U _w = 0,92	U _w = 0,99	U _w = 0,92
	0,6	U _w = 0,80	U _w = 0,84	U _w = 0,92	U _w = 0,85	U _w = 0,92	U _w = 0,85
Schallschutz R _w [dB] *		bis 45	bis 45	bis 45	U _w = 0,79	U _w = 0,85	U _w = 0,79

* Nicht alle Kombinationen möglich (hoher Schallschutzwert / niedriger U-Wert). Hohe Schallschutzwerte unterliegen besonderen Größenbeschränkungen.
 ** mit Dämmeinschub

TISCHLEREI HASSLINGER
FENSTER UND TÜREN MANUFAKTUR

Schauraum und Verkauf

Gymelsdorfer Gasse 13 – 15 • 2700 Wiener Neustadt
Tel.: 02622 | 28 666 • Fax: DW -73
E-Mail: verkauf@hasslinger.at

Verwaltung und Vertrieb

Rebengasse 1 – 7 • 2700 Wiener Neustadt
Tel.: 02622 | 27 000 • Fax: DW -60
E-Mail: office@hasslinger.at

Fensterwerk

Schnotzendorfer Gasse 1 • 2700 Wiener Neustadt

www.hasslinger.at

überreicht durch:

